

BALIZA ENCASTRABLE CON LEDS SR-45





Producto	SR-45 (ACERO INOX.)
Características funcionales	Baliza de Guiado luminosa con Leds

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Idóneo para zonas con vialidad invernal

Proyectado para balizamiento de carreteras, túneles, etc.

Construcción robusta

Alta resistencia mecánica

Alta luminosidad día y noche

Altura desde superficie del firme: 7,5 mms.

Fácil substitución

Sin mantenimiento

Separación variable de cables

100% a prueba de agua. Totalmente estanco

Posibilidad de control remoto por PC, ECB, etc

Posibilidad de integración sistema de control

Idóneo para zonas con vialidad invernal

Proyectado para balizamiento de carreteras, túneles, etc.

Construcción robusta.

Alta resistencia mecánica

Alta luminosidad día y noche

Altura desde superficie del firme: 7,5 mms.

Fácil substitución

Sin mantenimiento

Separación variable de cables

100% a prueba de agua. Totalmente estanco

Posibilidad de control remoto por PC, ECB, etc

Posibilidad de integración sistema de control de tráfico

Funcionamiento unidireccional

Leds protegidos por ventana de policarbonato. Múltiples modos de funcionamiento

Funciones programables

Intensidad de brillo variable

Modos de funcionamiento	Fijo Intermitente Secuencial
Protocolo comunicación, Master / Esclavo	Comunicación RS485 (opcional) Comunicación CAN-BUS (opcional)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS							
Alimentació	n	12 / 24Vdc					
Color Leds	Á	mbar Rojo		0	Blanco	Azul	Verde
Consumo corriente		80	80 mA, a 24Vdc				
CABLES DE CONEXIÓN							
Marrón - Rojo		+					
Azul			-				

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS Número de LEDS 8 Leds de 5 mms. Tipo de CREE **NICHIA** CREE CREE NICHIA LED: Color Ámbar Rojo Blanco Azul Verde Led 15º 15º Ángulo 15º 15º 15º Min: 8200 Min.: 8200 Min: 32500 Min.: 6960 Min: 15320 Intensidad Max: 16800 Max: 16800 Max: 46100 Max: 9750 Max: 21650 brillo / led mcd mcd mcd mcd mcd

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Dimensiones Diámetro: 160,5 mms. Profundidad 104,41 mms.

Altura máx. por encima del firme	7,5 mms.		
Profundidad para instalación	95 mms.		
Superficie visible	Diámetro 160,5 mms.		
Material carcasa	Aluminio		
Material Baliza	Aleación de acero inoxidable de gran resistencia mecánica y excelentes resultados frente a la corrosión.		
Resistencia Mecánica	SR-45: 120 Toneladas		



SR-45 LEDS AZULES




SR-45 LEDS VERDES




FOTOS












DIMENSIONES


Carcasa Grande




Carcasa Pequeña











ÁGREDA TRÁFICO APLICACIONES C/ Santa Teresa de Jesús nº 16 42003-SORIA

e-mail: info@agredatrafico.com http://www.agredatrafico.com B-42214734