

BALIZA ENCASTRABLE CON LEDS SR-70



Producto	SR-70
Características funcionales	Baliza de Guiado luminosa con Leds

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Ventajas	Proyectado para balizamiento de carreteras, túneles, aeropuertos, parkings. Idóneo para zonas con nieve. Construcción robusta. Alta luminosidad día y noche. Leds de alta luminosidad con calibración cromática. Conexión por cableado, a Red o Placa Solar. Bajo mantenimiento. Posibilidad de integración con sistema de control de tráfico Funcionamiento bidireccional. Leds protegidos por ventana con policarbonato. Diversos modos de funcionamiento. Funciones programables. (Opcional) 100% a prueba de agua. Totalmente estanco. Posibilidad de control remoto por PC, ECB, etc Iluminación y visión de 360º Tiempo de funcionamiento programable. (Opcional) Brillo de leds variable. (Opcional)					
Modos de funcionamiento	Fijo - Intermitente -Secuencial					
Protocolo comunicación Master / Esclavo	Comunicación RS485 (opcional) Comunicación CAN-BUS (opcional)					

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS								
Alimentación		12 / 24Vdc						
Color Leds	Ám	nbar	Rojo	Blanco	Azul	Verde		
Consumos de corriente		160 mA						
CABLES DE CONEXIÓN								
Marrón - Rojo)			(+)				
Azul - Negro				(-)				

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS								
Número de LEDS			24 Leds de 5 mms.					
Tipo de LED: CREE CREE			NICHIA	NICHIA	NICHIA			
Color Led	Color Led Ámbar		Blanco	Azul	Verde			
Ángulo	30°	30°	45°	30°	45°			
Intensidad brillo / led			Min: 6000mcd Max: 8500mcd					
	CAR	ACTERÍSTI	CAS MECÁ	NICAS				
Dimensiones			Diámetro: 190 mms.					
Profundidad			105,2 mms.					
Altura máx. por encima del firme			13,2 mms.					
Profundidad para instalación			95 mms.					
Superficie visible			Diámetro 190 mms.					
Material carcasa Aluminio								
Material Baliza resistencia m corrosión.		tálica de acero inoxidable de gran necánica y excelente resistencia a la						
Policarbonato Resistencia Mecánica SR-70: 130 Toneladas								

FOTOS










DIMENSIONES





ÁGREDA TRÁFICO APLICACIONES C/ Santa Teresa de Jesús nº 16 42003-SORIA

e-mail: info@agredatrafico.com http://www.agredatrafico.com B-42214734