





Ágreda Tráfico Aplicaciones

PROYECTOR DE LEDS DE 180W




IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Producto	IL-LFL180W - Proyector de Leds, de 180 Watios.
CARACTERÍSTICAS	
Ventajas	Diseño exclusivo de Sernis para maximizar la eficiencia energética y la vida útil.
	Bajos costes de instalación y mantenimiento.
	Protección IP-66
	Leds de Potencia de 3W de OSRAM (Oslo Square) de gran rendimiento y con 120 lm/W.
	Aplicaciones eléctricas
	Reducción de brillo (Opcional)
	Comunicación sin cable por Radio Frecuencia (RF) (opcional)
	Fuente de alimentación de corriente constante para aumentar la vida útil de los leds.
	Leds con una vida útil de 100.000 horas.
	Protección contra sobretensión, sobre-corriente, sobrecalentamiento y cortocircuito.
	Elevado rendimiento óptico, para obtener la máxima intensidad de brillo posible y una mayor área iluminada.
	Protección de todos los leds con un "led shunt" para prevenir el fallo de una serie completa de leds.
Disipadores de calor de aluminio, en su parte superior, para obtener el mejor rendimiento posible y evitar su calentamiento.	


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Alimentación eléctrica	90 - 305 V 47 - 63 hertz Eficiencia elevada (hasta 90%) Corrección de factor de potencia (0.96 típico) Corriente de salida constante Protección (IP67) Reducción de brillo Protección de conjunto: OVP, SCP, OLP Cumple con normas de seguridad UL8750, EN61347-1, EN61347-2-13 Cumple con las normas de emisión estándares: EN55015, EN61000,3,2 clase C (60% carga), EN61000-3-3 Cumple con las normas de inmunidad: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547,y EN5524
Consumo Máximo de potencia	220W


CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS	
Número de Leds	60 Leds
Flujo Luminoso por led	360 lm / led
CRI	CRI (min.) = 70 CRI (tip.) = 72
Temperatura de color	4000K / 5000K / 5700K
Regulación de intensidad luminosa	0% a 100%
Máximo flujo luminoso	18.985 lm
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	Ver gráfico adjunto
Nivel de protección	IP66
Material de la carcasa	Aluminio / Acero Inoxidable

CURVA POLAR PROYECTOR DE 180W



MEDIDAS PROYECTOR DE LEDS DE 180 WATIOS





ÁGREDА TRÁFICO APLICACIONES
C/ Santa Teresa de Jesús nº 16
42003-SORIA

e-mail: info@agredatrafico.com
<http://www.agredatrafico.com>
B-42214734